



Les Drains

Bloc 2 IGO1 – Mme Pirenne



L'ablation d'un drain **autre** que
Redon



■ **Principes:**

✓ Après ablation, **exprimer la plaie** afin de collecter les sécrétions éventuelles restantes.

Exprimer consiste à amener vers l'extérieur, via une porte de sortie, du liquide accumulé dans une plaie.

✓ Se référer à la prescription médicale concernant les soins éventuels après l'ablation de ce type de drain (ex. : application de mèche, pommade).

Différence pour l'ablation d'un drain autre que Redon :

- drain '**ouvert**'



Drain '**fermé**' avec réceptacle



■ **Matériel: idem pst sec+**

- ✓ 1 pince supplémentaire (→ 2 pinces au total)
- ✓ 1 pansement absorbant



1 coupe fil
1 sac à déchet supplémentaire



1 BR supplémentaire + cellulose

L'ablation d'un drain (autre que Redon)





1. Oter le pst, mettre le sac récolteur dans la poubelle
2. SHA des mains
3. Préparer le matériel (champ stérile,.....)



1. SHA des mains
2. Préparer le matériel (champ stérile)
3. Oter la poche avec des gants
4. SHA des mains

■ Procédure

- ✓ Laver au NaCl 0,9%, sécher et aseptiser :
le Orifice+fil – drain – pourtour de façon large
- ✓ Couper le fil et le dégager.
- ✓ Enlever le drain avec les 2 pinces :
 - ✓ La pince Kocher : tient le drain à sa base (le tourne sur lui-même) et le tire
 - ✓ L'autre pince + tampon : soutient la peau
- ✓ Eliminer le drain
- ✓ **Exprimer la plaie** avec les deux pinces.
- ✓ Laver au LP, sécher et aseptiser.
- ✓ Pst absorbant.