

Co-évaluation interactive: Le Pansement de drain

Compétence 6 « Réalise des interventions de soins infirmiers à caractère autonome, prescrit et/ou confié »

C6. B1.AA 1: Prépare, réalise et explique les soins en utilisant les ressources à disposition, en appliquant l'ergonomie et en respectant les procédures, les normes sécuritaires, l'hygiène et l'asepsie.

Etudiant évaluateur : Etudiant évalué :

Collecter les données, P.M., observation, prévenir le bénéficiaire	Verbalisé	Non verbalisé
	Réalisé	Non réalisé
Rassembler le matériel complet sur un chariot lavé et désinfecté <ul style="list-style-type: none"> - Un sac à déchet +spadrap pour le fixer au chariot - Une protection pour le lit - Un set à pansement - Des compresses en suffisance - Compresse crantée ou compresse à cranter + ciseaux stériles - Liquide physiologique - Produit antiseptique de la même gamme (si Bénéficiaire est à risque) - Solution Hydroalcoolique - Désinfectant pour nettoyer mes ciseaux - Un pansement final pour cicatrice et compresses + mefix pour drain - BR pour récupérer matériel re-stérilisable - Gants à UU si pansement souillé 		
Installer le bénéficiaire - Placer la protection de lit		
Retirer le pansement (avec un gant si pst souillé)		
Solution hydro-alcoolique des mains		
Préparer le matériel (champ, compresses, pinces, produits...)		
« Du plus fragile au moins fragile » → 1 ^{er} le drain puis 2 ^{ème} la plaie Si qualité du liquide de drain suspect ou infecté → « Du plus propre au plus sale » =1 ^{er} la plaie puis 2 ^{ème} le drain		
Nettoyer au LP , sécher et aseptiser le drain <ul style="list-style-type: none"> ➤ Respecter la chronologie= 1° Orifice +fil→2° Drain→3° Pourtour du drain (sur la distance qui est sous le pansement) 		
Nettoyer au LP , sécher (et aseptiser si Bénéficiaire est à risque) la plaie <ul style="list-style-type: none"> ➤ du plus éloigné au plus près si plusieurs plaies ➤ centre de la plaie vers l'extérieur→ éviter de ramener des MO au niveau de la plaie ➤ Puis pourtour de la plaie éloigné puis pourtour proche de soi ➤ Enfin le pourtour élargi en respectant les dimensions du pansement 		

Placer compresse crantée avec des ciseaux stériles autour du drain + compresse par-dessus + Mefix coupé avec mes ciseaux préalablement désinfectés		
Placer un pansement final ou compresses + Mefix (coupé avec mes ciseaux propres désinfectés) sur la plaie		
Réinstaller le Bénéficiaire	/	/
SHA	/	/
Ranger le matériel (tout fermé ou recouvert pour sortir de la chambre)	/	/
SHA	/	/
Transmettre ses observations (oral, écrit)	/	/
Assurer le suivi du soin : observation du pst pour voir si celui-ci reste propre	/	/